

Die Pilzflora Oberhausens¹

HEINRICH J. BAHNE

Vonderbergstr. 188A, 46242 Bottrop; Tel. 02041/25810

Allgemeines

Oberhausen hat trotz starker Bebauung (über 70 %) genügend Flächen, die eine reichhaltige Pilzflora haben entstehen lassen.

Bisher konnte ich insgesamt 290 Arten feststellen.

Besonders hervorragend ist das FFH- Gebiet **Hiesfelder Wald**, das seit langem wegen der Vielfalt seiner Pilzflora bekannt ist. So schreibt JOH. HILD in seinem Buch: „Die Naturschutzgebiete im Nördlichen Rheinland“ 1968: „Hervorzuheben ist vor allem der große Pilzreichtum.“

Ich selbst konnte dort bislang 184 Arten feststellen.

- Aber auch der **Sterkrader Wald** mit 138 Arten
- die **Hühnerheide** mit 88 Arten
- der **Osterfelder Stadtwald** mit 93 Arten
- der **Grafenbusch** mit 48 Arten
- das **NSG Im Fort** mit 40 Arten
- und sogar die **Brache Vondern** mit 46 Arten

haben eine vielfältige Pilzflora.

Zwei Pilzarten bei mir zuhause

Tricholomopsis edodes

Shiitakepilz?

¹ Kurzfassung eines Vortrages auf der Tagung „Flora und Fauna im westlichen Ruhrgebiet“ am Sonntag den 30. Januar 2005 der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet und des NABU Oberhausen. Veröffentlicht auf der Internetseite www.bswr.de im Februar 2005.

<i>Leucocoprinus birnbaumii</i>	Gefunden an einem Karton; aus Japan bekannt Gelber Faltenschirmling Gefunden im Blumentopf: Neophyt aus tropisch-subtropischen Laubwäldern, in Europa zuerst im 18. Jahrh. in England
---------------------------------	---

Beispiele aus der Oberhausener Pilzflora

Myxomycetes – Schleimpilze

<i>Fuligo septica</i>	Lohblüte
<i>Lycogala epidendrum</i>	Blutmilchpilz

Ascomycetes – Schlauchpilze

<i>Morchella esculenta</i>	Speise-Morchel
<i>Morchella conica</i>	Spitz-Morchel
<i>Peziza aurantia</i>	Orange-Becherling
<i>Peziza micropus</i>	Kurzstieliger Becherling
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkkeule

Basidiomycetes – Ständerpilze

Aphylophorales – Nichtblätterpilze

<i>Coltricia perennis</i>	Dauerporling
<i>Daedalea quercina</i>	Eichenwirrling Zwei besondere Wuchsformen
<i>Fistulina hepatica</i>	Leberreischling
<i>Ganoderma pfeifferi</i>	Kupferroter Lackporling Rote Liste NRW
<i>Grifola frondosa</i>	Klapperschwamm Rote Liste NRW

Tremellales – Gallertpilze*Hirneola auricula-Judae*

Judasohr

Calocera viscosa

Klebriger Hörnling

Gastrales – Bauchpilze*Lycoperdon echinatum*

Igel-Stäubling

Lycoperdon giganteum

Riesen-Bovist

Im Fort, jenseits der Grenze

Agaricales – Blätterpilze**1. Boletales – Röhrlinge***Xerocomus parasiticus*

Schmarotzerröhrling

Boletus scaber

Birkenpilz

2. Eigentliche Blätterpilze*Amanita citrina*

Gelber Knollenblätterpilz

Amanita muscaria

Fliegenpilz – hhh

Mycena inclinata

Buntstieliger Helmling

mit *Spinellus fusifer*

Helmlingsschimmel

Pholiota aurivella

Goldfellschüppling

Pholiota tuberculosa

Rötender Schüppling

Tricholoma sulphureum

Schwefel-Ritterling

3. Russulales – Täublinge und Milchlinge*Lactarius vellereus*

Wolliger Schirmling

Russula pectinata

Kammtäubling